




| Megnevezés  | Cikkszám           | Kép  | Energia osztály<br>hűtés/fűtés | Hűtés<br>kW | Megjegyzés  | Nettó listaár<br>HUF | Bruttó hirdetési<br>árunk HUF |
|-------------|--------------------|--|--------------------------------|-------------|---|----------------------|-------------------------------|
| Pulse       | GWH09AGA-K6DNA1A   |    | A++/A+                         | 2,5         | Wi-Fi, 3D légáram,<br>cold plasma, I-Feel,<br>8°C-os temperálás,<br>-15°C-os fűtési működési<br>tartomány,<br>7 fokozatú ventilátor   | 215 200              | 273 304                       |
|             | GWH12AGB-K6DNA1A   |  | A++/A+                         | 3,2         |   | 228 000              | 289 560                       |
|             | GWH18AGD-K6DNA1D   |  | A++/A+                         | 4,6         |   | 331 700              | 421 259                       |
|             | GWH24AGD-K6DNA1C   |  | A++/A+                         | 6,2         |   | 409 800              | 520 446                       |
| Comfort Pro | GWH09ACCXB-K6DNA1G |    | A+++/A++                       | 2,7         | Wi-Fi, 3D légáram,<br>cold plasma, I-Feel,<br>8°C-os temperálás,<br>extra csendes kialakítás,<br>-25°C-os fűtési<br>működési tartomány, 7<br>fokozatú ventilátor  | 236 600              | 300 482                       |
|             | GWH12ACCXD-K6DNA1D |  | A+++/A++                       | 3,5         |   | 253 700              | 322 199                       |
|             | GWH18ACDXF-K6DNA1D |  | A+++/A++                       | 5,3         |   | 366 800              | 465 836                       |
|             | GWH24ACEXF-K6DNA1A |  | A+++/A++                       | 7,1         |   | 446 200              | 566 674                       |
| Cosmo       | GWH09AWCXB-K6DNA4G |    | A+++/A++                       | 2,7         | Wi-Fi, 3D légáram,<br>cold plasma, I-Feel,<br>8°C-os temperálás,<br>-25°C-os fűtési<br>működési tartomány, 7<br>fokozatú ventilátor   | 247 200              | 313 944                       |
|             | GWH12AWCXD-K6DNA4D |  | A+++/A++                       | 3,5         |   | 264 300              | 335 661                       |
|             | GWH18AWDXE-K6DNA4A |  | A+++/A++                       | 5,3         |   | 369 900              | 469 773                       |
|             | GWH24AWEXF-K6DNA4A |  | A+++/A++                       | 7,1         |   | 462 100              | 586 867                       |
| Dark Pro    | GWH09ACCXB-K6DNA1G |  | A+++/A++                       | 2,7         | Wi-Fi, 3D légáram, cold<br>plasma, I-Feel, 8°C-os<br>temperálás, extra csendes<br>kialakítás, -25°C-os fűtési<br>működési tartomány, 7<br>fokozatú ventilátor   | 254 900              | 323 723                       |
|             | GWH12ACCXD-K6DNA1D |  | A+++/A++                       | 3,5         |   | 272 800              | 346 456                       |
|             | GWH18ACDXF-K6DNA1D |  | A+++/A++                       | 5,3         |   | 382 600              | 485 902                       |
| Smart One   | GWH09AOCXB-K6DNA2A |  | A+++/A++                       | 2,7         | Mesterséges<br>intelligencia, páratartalomra<br>történő szabályzás, UV szűrő,<br>Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma,<br>I-Feel, 8°C-os temperálás, extra<br>csendes kialakítás, -25°C-os<br>fűtési működési tartomány,<br>7 fokozatú ventilátor | 268 300              | 340 741                       |
|             | GWH12AOCXB-K6DNA2C |  | A+++/A++                       | 3,5         |   | 285 800              | 362 966                       |
|             | GWH18AODXE-K6DNA2A |  | A++/A++                        | 5,3         |   | 396 400              | 503 428                       |
|             | GWH24AODXF-K6DNA2B |  | A+++/A+                        | 6,5         |   | 456 400              | 579 628                       |

| Megnevezés  | Cikkszám           | Kép   | Energia osztály hűtés/fűtés | Hűtés kW | Megjegyzés   | Nettó listaár HUF                        | Bruttó hirdetési árunk HUF |
|---|--------------------|---|-----------------------------|----------|--|--|----------------------------|
| Airy<br><br><b>PRESTIGE</b><br><b>LIMITÁLT SZÉRIA</b><br>ORRIP LÉRKÖNYÖVSZÁRÍTÓK<br>GREE                                    | GWH09AVCXB-K6DNA1B |   | A+++/A++                    | 2,7      | Mesterséges intelligencia, páratartalomra történő szabályzás, UV szűrő, Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes kialakítás, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor | 324 300                                  | 411 861                    |
|   | GWH12AVCXD-K6DNA1A |   | A+++/A++                    | 3,5      |  | 339 100                                  | 430 657                    |
|   | GWH18AVDXE-K6DNA1A |   | A+++/A++                    | 5,3      |  | 423 900                                  | 538 353                    |
|   | GWH24AVEXF-K6DNA1A |   | A+++/A++                    | 7,1      |  | 476 900                                  | 605 663                    |
| Hővisszanyerős frisslevegő modul 30m3/h<br><br><b>PRESTIGE</b><br><b>LIMITÁLT SZÉRIA</b><br>ORRIP LÉRKÖNYÖVSZÁRÍTÓK<br>GREE | XF30-SXQG02        |   | -                           |          | Az Airy készülékhez opcionálisan rendelhető friss levegő modul, mely az egyedi hővisszanyerő rendszer által lehetővé teszi a távozó, elhasznált levegő hőenergiájának hasznosítását.                                   | Lásd:<br>Gree és Syen tartozékok árlista |                            |
| Amber Royal<br><br><b>PRESTIGE</b><br><b>LIMITÁLT SZÉRIA</b><br>ORRIP LÉRKÖNYÖVSZÁRÍTÓK<br>GREE                             | GWH09YD-S6DBA1A    |  | A+++/A+++                   | 2,7      | Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor   | 375 100                                  | 476 377                    |
|   | GWH12YD-S6DBA1A    |   | A+++/A+++                   | 3,5      |  | 392 700                                  | 498 729                    |
|   | GWH18YE-S6DBA1A    |   | A++/A+                      | 5,3      |  | 445 500                                  | 565 785                    |




Érvényes 2025.01.21-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

| Megnevezés             | Cikkszám            | Kép | Energia osztály hűtés/fűtés | Hűtés kW   | Megjegyzés    | Nettó listaár HUF   | Bruttó hirdetési árunk HUF |           |
|------------------------|---------------------|-----|-----------------------------|--|---------------|---|----------------------------|-----------|
| Multi kültéri          | GWHD(14)NK600       |     | A++/A+                      | 4,1  | max 2 beltéri | -25°C-os fűtési működési tartomány                            | 337 100                    | 428 117   |
|                        | GWHD(18)NK600       |     | A++/A+                      | 5,3  | max 2 beltéri |   | 366 500                    | 465 455   |
|                        | GWHD(24)NK600       |     | A++/A+                      | 7,1  | max 3 beltéri |   | 485 600                    | 616 712   |
|                        | GWHD(28)NK600       |     | A++/A+                      | 8,0  | max 4 beltéri |   | 520 400                    | 660 908   |
|                        | GWHD(36)NK600       |     | A++/A+                      | 10,6   | max 4 beltéri |   | 665 600                    | 845 312   |
|                        | GWHD(42)NK600       |     | A++/A+                      | 12,1   | max 5 beltéri |   | 797 000                    | 1 012 190 |
| Hydro Multi            | GWHD(36)NK6RO       |     | A++/A+                      | 10,6   | max 4 beltéri | Multi kültéri, -25°C-os fűtési működési tartomány             | 731 300                    | 928 751   |
|                        | GWHD(42)NK6RO       |     | A++/A+                      | 12,1   | max 5 beltéri |   | 869 100                    | 1 103 757 |
|                        | SXTD200LCJW/A-K     |     | A+                          | HMV tartály, 4,2 kW kalorikus teljesítmény + 1,5kW kiegészítő elektromos fűtőbetét |               | 339 100   | 430 657                    |           |
|                        | XE71-45/GC1         |     | -                           | Fali vezérlő HMV tartályhoz, Időzítés, Wi-Fi vezérlés                              |               | 21 100  | 26 797                     |           |
| Multi beltéri kazettás | GKH(12)EB-K6DNA5A/I |     | -                           | 3,5  | 650x650mm     | Wi-Fi-s fali vezetékes távirányítóval és infra távirányítóval | 191 200                    | 242 824   |
|                        | GKH(18)EB-K6DNA5A/I |     | -                           | 5,0  | 650x650mm     |   | 215 500                    | 273 685   |
|                        | GKH(24)EC-K6DNA6A/I |     | -                           | 7,0  | 950x950mm     |   | 235 900                    | 299 593   |

Érvényes 2025.01.21-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

| Megnevezés                              | Cikkszám             | Kép  | Energia osztály<br>hűtés/fűtés | Hűtés<br>kW | Megjegyzés   | Nettó listaár<br>HUF | Bruttó hirdetési<br>árunk HUF |
|---|----------------------|--|--------------------------------|-------------|--|----------------------|-------------------------------|
| Multi beltéri<br>légcatornás            | GFH(09)CA-K6DNA1B/I  |     | -                              | 2,65        | Wi-Fi-s fali vezetékes<br>távírányítóval és infra<br>távírányítóval  | 182 700              | 232 029                       |
|   | GFH(12)CA-K6DNA1B/I  |  | -                              | 3,5         |  | 196 800              | 249 936                       |
|   | GFH(18)CB-K6DNA1B/I  |  | -                              | 5,0         |  | 227 800              | 289 306                       |
| Multi beltéri<br>parapet/<br>mennyezeti | GTH(09)CA-K6DNA1A/I  |     | -                              | 2,6         | Wi-Fi-s fali vezetékes<br>távírányítóval és infra<br>távírányítóval  | 182 500              | 231 775                       |
|   | GTH(12)CA-K6DNA1A/I  |  | -                              | 3,5         |  | 197 500              | 250 825                       |
|   | GTH(18)CA-K6DNA1A/I  |  | -                              | 4,5         |  | 228 500              | 290 195                       |
| Multi beltéri<br>konzol                 | GEH09AA-K6DNA1E/I    |     | -                              | 2,7         | Wi-Fi, I-Feel, 8°C-os<br>temperálás  | 190 400              | 241 808                       |
|   | GEH12AA-K6DNA1E/I    |  | -                              | 3,5         |  | 206 000              | 261 620                       |
|   | GEH18AA-K6DNA1E/I    |  | -                              | 5,2         |  | 240 700              | 305 689                       |
| Multi beltéri<br>Pulse                  | GWH07AGA-K6DNA1A/I   |    | -                              | 2,35        | Wi-Fi, 3D légáram,<br>cold plasma,<br>I-Feel,<br>8°C-os temperálás 7<br>fokozatú ventilátor                            | 80 700               | 102 489                       |
|   | GWH09AGA-K6DNA1A/I   |  | -                              | 2,5         |  | 86 900               | 110 363                       |
|   | GWH12AGB-K6DNA1A/I   |  | -                              | 3,2         |  | 95 500               | 121 285                       |
|   | GWH18AGD-K6DNA1A/I   |  | -                              | 4,6         |  | 108 100              | 137 287                       |
|   | GWH24AGD-K6DNA1A/I   |  | -                              | 6,2         |  | 120 400              | 152 908                       |
| Multi beltéri<br>Comfort Pro            | GWH09ACCXB-K6DNA1G/I |  | -                              | 2,7         | Wi-Fi, 3D légáram,<br>cold plasma, I-Feel,<br>8°C-os temperálás,<br>extra csendes kialakítás, 7<br>fokozatú ventilátor | 92 500               | 117 475                       |
|   | GWH12ACCXD-K6DNA1D/I |  | -                              | 3,5         |  | 101 700              | 129 159                       |
|   | GWH18ACDXF-K6DNA1D/I |  | -                              | 5,3         |  | 114 600              | 145 542                       |
| Multi beltéri<br>Dark Pro               | GWH09ACCXB-K6DNA1G/I |  | -                              | 2,7         | Wi-Fi, 3D légáram,<br>cold plasma, I-Feel,<br>8°C-os temperálás,<br>extra csendes kialakítás, 7<br>fokozatú ventilátor | 105 500              | 133 985                       |
|   | GWH12ACCXD-K6DNA1D/I |  | -                              | 3,5         |  | 117 200              | 148 844                       |
|   | GWH18ACDXF-K6DNA1D/I |  | -                              | 5,3         |  | 134 800              | 171 196                       |

Érvényes 2025.01.21-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

| Megnevezés             | Cikkszám        | Kép   | Energia osztály hűtés/fűtés | Hűtés kW | Megjegyzés  | Nettó listaár HUF | Bruttó hirdetési árunk HUF |           |
|------------------------|-----------------|---|-----------------------------|----------|---|-------------------|----------------------------|-----------|
| UM kazettás            | GUD35T1/A-S     |    | A++/A+                      | 3,5      | I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliesített, Wi-Fi-s fali vezetékes távirányítóval és infra távirányítóval, páratartalom szenzorral, csoportvezérelhető, 7,1kW-tól leengedhető szűrővel és beépített ModBus csatlakozóval | 498 300           | 632 841                    |           |
|                        | GUD50T1/A1-S    |   | A++/A+                      | 5,0      |   | 650x650mm         | 580 400                    | 737 108   |
|                        | GUD71T1/A-S     |   | A++/A+                      | 7,1      |   | 950x950mm         | 662 400                    | 841 248   |
|                        | GUD100T1/A-S    |   | A++/A+                      | 10,5     |   | 950x950mm         | 855 800                    | 1 086 866 |
|                        | GUD125T1/A-S    |   | A++/A+                      | 12,1     |   | 950x950mm         | 1 055 100                  | 1 339 977 |
| UM légcatornás         | GUD35PS/A-T     |    | A++/A+                      | 3,5      | I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliesített, Wi-Fi-s fali vezetékes távirányítóval és infra távirányítóval, páratartalom szenzorral, csoportvezérelhető, beépített ModBus csatlakozóval                                   | 515 900           | 655 193                    |           |
|                        | GUD50PS1/A-S    |   | A++/A+                      | 5,3      |   | 549 800           | 698 246                    |           |
|                        | GUD71PHS1/A-S   |   | A++/A+                      | 7,1      |   | 638 900           | 811 403                    |           |
|                        | GUD100PHS1/A-S  |   | A++/A+                      | 10,5     |   | 820 700           | 1 042 289                  |           |
|                        | GUD125PHS1/A-S  |   | A++/A+                      | 12,1     |   | 1 019 900         | 1 295 273                  |           |
|                        | GUD160PHS1/A-S  |   | A++/A+                      | 16,0     |   | 1 453 800         | 1 846 326                  |           |
| UM Parapet /mennyezeti | GUD50ZD1/A-S    |  | A++/A+                      | 5,3      | I-Feel, 8°C-os temperálás, cold plasma, téliesített, Wi-Fi-s fali vezetékes távirányítóval és infra távirányítóval, páratartalom szenzorral, csoportvezérelhető, beépített ModBus csatlakozóval                                   | 556 900           | 707 263                    |           |
|                        | GUD71ZD1/A-S    |   | A++/A+                      | 7,1      |   | 656 600           | 833 882                    |           |
|                        | GUD125ZD1/A-S   |   | A++/A+                      | 12,1     |   | 973 100           | 1 235 837                  |           |
| Konzol                 | GEH09AA-K6DNA1F |  | A++/A+                      | 2,7      | Wi-Fi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor  | 341 500           | 433 705                    |           |
|                        | GEH12AA-K6DNA1A |   | A++/A+                      | 3,5      |   | 367 100           | 466 217                    |           |
|                        | GEH18AA-K6DNA1F |   | A++/A+                      | 5,2      |   | 457 200           | 580 644                    |           |

Érvényes 2025.01.21-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

| Megnevezés                                      | Cikkszám        | Kép | Energia osztály<br>hűtés/fűtés | Hűtés<br>kW | Megjegyzés  | Nettó listaár<br>HUF | Bruttó hirdetési<br>árunk HUF |
|---|-----------------|-----|--------------------------------|-------------|---|----------------------|-------------------------------|
| Ablakklíma                                      | GJC09AF-E6RNB3A |     | A++                            | 2,6         | infra távirányító,<br>programozható,<br>csak hűtés  | 198 200              | 251 714                       |
| Párátlanító<br>Daisy 20l/nap<br>R290            | GDN20AV-K5EBA1A |     | -                              | -           | időzítő, memória<br>LED kijelző,<br>túlfolyás védelem   | 86 200               | 109 474                       |
| Párátlanító<br>Daisy 40l/nap<br>R290            | GDN40AW-K5EBA1A |     | -                              | -           |   | 110 600              | 140 462                       |
| Mobilklíma Moma<br>R290                         | GPH12AN-K5NNA1A |     | A/A++                          | 3,5         | időzítés, LCD kijelző, infra<br>távirányító, Wi-Fi,<br>Hőszivattyús                             | 185 800              | 235 966                       |
| Légtisztító Eagle<br>350m3/h                    | GCF350ASNA      |     | -                              | -           | cold-plasma, HEPA szűrő, aktív<br>szén szűrő, szag- és porszenzor,<br>levegőminőség- mutató     | 129 200              | 164 084                       |
| Párátlanító és<br>légtisztító Verty<br>30l /nap | GDN30BH-K5EBA1B |     | -                              | -           | Wi-Fi, cold-plasma, UV-<br>C szűrő, HEPA szűrő,<br>szag- és porszenzor,<br>levegőminőség-mutató | 137 700              | 174 879                       |

Érvényes 2025.01.21-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.